

# FINITURE

Finishes . Finitions . Verarbeitung . Acabados

**Effe ti**

CUCINE UNICHE






# FINITURE

Finishes . Finitions . Verarbeitung . Acabados

LUCE  
UNIKA  
BK2  
BK3


## LAMINATO OPACO

Pannello in conglomerato di particelle di legno Idro Verde in classe E1 a bassa emissione di formaldeide, alta resistenza all'umidità, superficie rivestita in laminato HPL con bordo in vero alluminio. Su supporto in ABS di 1 mm con incollaggio poliuretano e colle termofusibili.



501

BIANCO



502

SABBIA



503

GRIGIO VAN DICK



504

GRIGIO NEUTRO



508

NERO



509

0616 CORDA



510

0622 MAGNOLIA



511

0247 TERRA NATURALE



507

GRIGIO MEDIO



COLORE A CAMPIONE  
Sample colour  
Couleur d'échantillon  
Musterfarben  
Color de muestra

### MATTE LAMINATE

Composite panel of Class E1 Idro Verde (high moisture resistance) low formaldehyde-emission wood particles. Surface clad in HPL laminate with genuine aluminium trim, applied over 1 mm-thick ABS, attached with polyurethane glue and hotmelt adhesives.

### LAMINÉ OPAQUE

Panneau d'aggloméré de particules de bois « Idro Verde » de classe E1, à faible émission de formaldéhyde, grande résistance à l'humidité, surface revêtue de laminé HPL avec bord en aluminium véritable. Sur support en ABS de 1 mm avec collage polyuréthane et colles thermofusibles.

### LAMINAT MATT

Idro Verde Holz Konglomeratplatte, Emissionsklasse E1 (sehr niedrige Formaldehyd-Emission und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit), Oberflächenverkleidung mit HPL-Laminat und Kanten aus echtem Aluminium. Mit Polyurethankleber und Schmelzklebstoffen auf 1 mm ABS- Trägerplatte aufgeleimt.

### LAMINADO OPACO

Tablero de aglomerado de partículas de madera Idro Verde (baja emisión de formaldehídos y alta resistencia a la humedad) de clase E1, con superficie revestida con laminado HPL (de alta presión) con borde de auténtico aluminio, sobre soporte de ABS de 1 mm con encolado de poliuretano y colas termo-fusibles.


# FINITURE

Finishes . Finitions . Verarbeitung . Acabados

L'EVOLUZIONE  
LUCE

## LAMINATO LUCIDO

Pannello in conglomerato di particelle di legno Idro Verde in classe E1 a bassa emissione di formaldeide (alta resistenza all'umidità), superficie rivestita in laminato HPL postforming. Spessore 1,5 mm.



551

BIANCO



552

MARRONE



553

CORDA



554

GRIGIO

### GLOSS LAMINATE

Composite panel of Class E1 Idro Verde (high moisture resistance) low formaldehyde-emission wood particles. Surface clad in postforming HPL laminate. Thickness 1.5 mm.

### LAMINÉ BRILLANT

Panneau d'aggloméré de particules de bois «Idro Verde» de classe E1, à faible émission de formaldéhyde (grande résistance à l'humidité), surface revêtue de laminé HPL postformé. Épaisseur 1,5 mm.

### LAMINAT GLÄNZEND

Idro Verde Holz Konglomeratplatte, Emissionsklasse E1 (sehr niedrige Formaldehyd-Emission und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit), Oberflächenverkleidung mit Postforming HPL-Laminat. Stärke 1,5 mm.

### LAMINADO BRILLANTE

Tablero de aglomerado de partículas de madera Idro Verde (baja emisión de formaldehídos y alta resistencia a la humedad) de clase E1, con superficie revestida con laminado HPL (de alta presión) postforming. Grosor de 1,5 mm.



















# FINITURE

Finishes . Finitions . Verarbeitung . Acabados

L'EVOLUZIONE BK2  
SINUOSA BK3  
LUCE EØ  
UNIKA MAK2\*

## LACCATO OPACO | LUCIDO

Pannello in MDF Idro Verde in classe E1, alta resistenza all'umidità, con fondo in melaminico e finitura poliuretanica con l'applicazione a spruzzo di 4 mani di vernice incrociate per ogni faccia del pannello. Il bordo anta risulta nella stessa finitura. La finitura laccata lucida rispetto all'opaco subisce un ulteriore processo di spazzolatura. La brillantezza della finitura si ottiene carteggiando la finitura stessa e lucidandola con apposite paste abrasive.

					
201 301 BIANCO	202 302 SABBIA	203 303 GRIGIO VAN DICK	204 304 GRIGIO NEUTRO	207 307 GRIGIO CALDO	211 311 ROSSO CADMIO
					
217 317 TERRA NATURALE	218 318 MARRONE CRETA	222 322 GRIGIO	223 323 SAHARA	224 324 POLVERE	225 325 GRIGIO INTERMEDIO
					
227 327 CORDA	228 328 SENAPE	229 329 MAGNOLIA	230 330 MARRONE SCURO	216 NERO	COLORE A CAMPIONE Sample colour Couleur d'échantillon Musterfarben Color de muestra

### MATTE | GLOSS LACQUERED

Panel in Class E1 Idro Verde MDF (high moisture resistance), with melamine base and polyurethane finish and 4 layers of paint cross-sprayed on each surface. Door edges finished in same manner. Glossy lacquered finish undergoes an additional brushing treatment. The brilliant finish is achieved by first sanding, then polishing with a special abrasive paste.

### LAQUÉ OPAQUE | BRILLANT

Panneau en MDF «Idro Verde» de classe E1, grande résistance à l'humidité avec fond en mélaminé et finition en polyuréthane avec application par pulvérisation de 4 couches de peinture croisées sur chaque côté du panneau. Le bord de la porte est réalisé avec la même finition. La finition laquée brillante, par rapport à la finition opaque, subit un processus de brossage supplémentaire. L'éclat de la finition est obtenu en la ponçant et en la polissant avec des pâtes abrasives appropriées.

### MATT | GLÄNZEND LACKIERT

MDF Idro Verde Platte, Emissionsklasse E1 (niedrige Formaldehyd-Emission und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit), Melamin Grundierung und 4 überkreuzt aufgespritzte Polyurethanschichten auf beiden Plattenseiten und den Plattenkanten. Bei glänzend lackierten Platten werden die matt lackierten Flächen ein weiteres Mal gebürstet. Den Glanz erhalten die Platten, indem man sie abschleift und mit speziellen Schleifpasten poliert.

### LACADO OPACO | BRILLANTE

Tablero de MDF (de densidad media) Idro Verde (baja emisión de formaldehídos y alta resistencia a la humedad) de clase E1, con fondo de melamina y acabado de poliuretano con aplicación por rociado de 4 manos de pintura cruzadas por cada cara del tablero. El borde de puerta lleva el mismo acabado. El acabado lacado brillante, respecto al opaco, recibe un proceso adicional de cepillado. El brillo del acabado se obtiene lijando el mismo acabado y abriantándolo con adecuadas pastas abrasivas.

\* MAK2: Disponibile solo nelle finiture laccato opaco | Only available in opaque lacquered finish  
Disponible uniquement dans les finitions laqué opaque | Nur matt lackiert erhältlich | Disponible solamente en el acabado lacado opaco

# FINITURE

Finishes . Finitions . Verarbeitung . Acabados

L'EVOLUZIONE BK1  
SINUOSA BK2  
LUCE BK3  
UNIKA EØ  
WOOD 100%\*

## ESSENZA

Pannello in conglomerato di particelle di legno Idro Verde in classe E1 a bassa emissione di formaldeide (alta resistenza all'umidità), superficie rivestita in tranciato di legno. Bordo in tranciato di legno accoppiato e supportato sp.1,5 mm incollaggio con colle bicomponenti.



174

ROVERE NATURALE  
Natural oak  
Rouvre naturel  
Natureiche  
Roble natural




175

ROVERE CENERE  
Ash oak  
Rouvre ceindre  
Ascheiche  
Roble ceniza



176

ROVERE WENGÉ  
Wengé oak  
Rouvre wengé  
Eiche wengefarben  
Roble wengué



177

ROVERE NERO  
Black oak  
Rouvre noir  
Eiche schwarz  
Roble negro




185

ROVERE SBIANCATO  
Bleached oak  
Rouvre blanchi  
Eiche gebleicht  
Roble blanqueado



186

ROVERE GRIGIO  
Grey oak  
Rouvre gris  
Eiche grau  
Roble gris



187

CASTAGNOTERMIZZATO  
Thermo treated chestnut  
Chataigner thermisé  
Thermokastanie  
Castaño termo tratado



188

ROVERE TERMIZZATO  
Thermo treated oak  
Rouvre thermisé  
Thermoeiche  
Roble termo tratado



189

OLMO  
Elm  
Orme  
Ulme  
Olmo



170

CASTAGNO MASSELLO\*  
Solid chestnut  
Châtaignier massif  
Kastanie massiv  
Castaño macizo

## ESSENCE

Composite panel of Class E1 Idro Verde (high moisture resistance) low formaldehyde-emission wood particles, covered in wood veneer. Edges in wood veneer, coupled and backed. Thickness 1.5 mm. Bonding with bi-component adhesives.

## ESSENCE

Panneau d'aggloméré de particules de bois «Idro Verde» de classe E1, à faible émission de formaldéhyde (grande résistance à l'humidité), surface recouverte de plaquage de bois. Bord en plaquage de bois accolé et soutenu d'une épaisseur de 1,5 mm, collage avec des colles bicomposants.

## HOLZ

Idro Verde Holz Konglomeratplatte, Emissionsklasse E1 (sehr niedrige Formaldehyd-Emission und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit), Oberflächenverkleidung mit Furnier. Kanten aus Furnier, aufgeleimt mit 1,5 mm hohem Zweikomponentenkleber.

## ESSENZA

Tablero de aglomerado de partículas de madera Idro Verde (baja emisión de formaldehídos y alta resistencia a la humedad) de clase E1, con superficie revestida con tronzados de madera. Borde con tronzado de madera acoplado y con soporte. Grosor de 1,5 mm. Encolado con colas de dos componentes.

\* Castagno massello disponibile solo per Wood 100% | Chestnut hardwood available only for Wood 100%  
Châtaignier massif disponible uniquement pour Wood 100% | Kastanie massiv nur verfügbar für Wood 100% | Castaño macizo disponible solamente para Wood 100%


# FINITURE

Finishes . Finitions . Verarbeitung . Acabados

L'EVOLUZIONE  
LUCE  
UNIKA  
EØ


## VETRO

Pannello in multistrato di legno in classe E1 a bassa emissione di formaldeide (alta resistenza all'umidità), su cui viene montato un vetro di sp.3 mm con pellicola di sicurezza.



950

BIANCO



950S

BIANCO SATINATO



951

GRIGIO SCURO



952

MARRONE



953

NERO



954

BEIGE



957

DARK RED



958

MAGNOLIA



959

TERRA NATURALE



960

CORDA

### GLASS

Panel in Class E1, low formaldehyde-emission plywood (highly moisture resistant), on which a 3 mm-thick glass panel coated with safety film is mounted.

### VERRE

Panneau en bois multiplis de classe E1, à faible émission de formaldéhyde (grande résistance à l'humidité) sur lequel on monte une vitre de 3 mm d'épaisseur avec pellicule de sécurité.

### GLAS

Mehrschichtholzplatte, Emissionsklasse E1 (sehr niedrige Formaldehyd-Emission und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit), auf die ein 3 mm starkes Glas mit Sicherheitsfolie montiert wird.

### CRISTAL

Tablero en multicapas de madera en clase E1 con baja emisión de formaldehídos y alta resistencia a la humedad, sobre el que se monta un cristal de 3 mm de grosor con película de seguridad.



In questo catalogo sono possibili variazioni di colore rispetto a quelle originali. Per le esatte tonalità cromatiche consultare i campioni di colore. Effeti si riserva di apportare tutte quelle modifiche che riterrà necessarie al fine di migliorare il prodotto.

Colour variations of the original ones presented in this catalogue are possible. Consult the colour samples for exact colour shades. Effeti reserves the right to introduce all modification it deems necessary for improving its product.

Dans ce catalogue, des variations de couleurs sont possibles par rapport à celles d'origine. Pour les tonalités chromatiques exactes, consulter les échantillons de couleur. Effeti se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires afin d'améliorer le produit.

Die in diesem Katalog abgebildeten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen. Für die genauen Farbtöne halten Sie sich bitte an die Farbmuster. Effeti behält sich das Recht vor, alle diejenigen Änderungen vorzunehmen, die zur Verbesserung des Produkts als notwendig erachtet werden.

Los colores originales presentados en este catalogo pueden ser variados. Consultar las muestras de colores para tonos exactos. Effeti reserva el derecho de todas las modificaciones que sean necesarias para mejorar los productos.

Concept e Art Direction: Gusto IDS®

Print: Tap Grafiche  
March 2014

Ringraziamenti speciali vanno a tutto il team di Effeti e a Rosario Di Liddo per il contributo alla realizzazione del catalogo.

Special thanks go to the whole team of Effeti and Rosario Di Liddo for the contribution to the realisation of the catalogue.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI  
ALL RIGHTS RESERVED  
Effeti Industrie S.r.l.

**Effeti**  
CUCINE UNICHE

**Effeti Industrie S.r.l.**

Via Leonardo da Vinci, 108  
50028 - Tavarnelle Val di Pesa (FI)  
ITALY

tel. +39 055 80 70 91  
fax +39 055 80 70 085  
[effeti@effeti.com](mailto:effeti@effeti.com)  
[www.effeti.com](http://www.effeti.com)



Selezione Compasso d'Oro ADI 1991





[www.iffeti.com](http://www.iffeti.com)